



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2899 от « 27 » ноября 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ВОЛСКИ БИОХИМ», ОГРН 1025202846734

(наименование registranta, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы марки:
Диформа Бор-Молибден; Диформа Магний-Цинк; Диформа Магний-Марганец;
Диформа Марганец-Бор; Диформа Марганец-Цинк; Диформа Кальций-Азот;
Диформа Кремний-Калий; Диформа Кобальт-Селен

получил государственную регистрацию за № 182-11-2899-1

на срок по « 26 » ноября 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.

№003283



Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Диформа Бор- Молибден	0,5-1 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры – предпосевная обработка семян
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры, картофель, свекла сахарная, овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
2	Диформа Магний-Цинк	0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные культуры, кукуруза, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
3	Диформа Магний- Марганец	0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры, картофель, свекла сахарная, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
4	Диформа Марганец- Бор	0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры, картофель, свекла сахарная, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
5	Диформа Марганец- Цинк	0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры, картофель, свекла сахарная, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы марки: Диформа Бор-Молибден; Диформа Магний-Цинк; Диформа Магний-Марганец; Диформа Марганец-Бор; Диформа Марганец-Цинк; Диформа Кальций-Азот; Диформа Кремний-Калий; Диформа Кобальт-Селен от 27 ноября 2020 г. № 2899

1	2	3	4
6	Диформа Кальций-Азот	0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры, картофель, свекла сахарная, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора - 600-1000 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
7	Диформа Кремний-Калий	0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры – предпосевная обработка семян
		0,2-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, масличные, крупяные культуры, картофель, свекла сахарная, овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,2-1 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
8	Диформа Кобальт-Селен	0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Травы злаковые и бобовые (однолетние и многолетние), кормовые, овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		0,5-1 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы марки: Диформа Бор-Молибден; Диформа Магний-Цинк; Диформа Магний-Марганец; Диформа Марганец-Бор; Диформа Марганец-Цинк; Диформа Кальций-Азот; Диформа Кремний-Калий; Диформа Кобальт-Селен от 27 ноября 2020 г. № 2899

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Диформа Бор-Молибден	10-20 мл/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом (посадкой) на 4-12 часов
		50 мл/л воды	Картофель – замачивание клубней перед посадкой на 1 час
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка – 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
2	Диформа Магний-Цинк	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка – 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы марки: Диформа Бор-Молибден; Диформа Магний-Цинк; Диформа Магний-Марганец; Диформа Марганец-Бор; Диформа Марганец-Цинк; Диформа Кальций-Азот; Диформа Кремний-Калий; Диформа Кобальт-Селен от 27 ноября 2020 г. № 2899

1	2	3	4
3	Диформа Магний-Марганец	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья - 2-10 л/растение; корневая подкормка – 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
4	Диформа Марганец-Бор	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка – 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
5	Диформа Марганец-Цинк	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы марки: Диформа Бор-Молибден; Диформа Магний-Цинк; Диформа Магний-Марганец; Диформа Марганец-Бор; Диформа Марганец-Цинк; Диформа Кальций-Азот; Диформа Кремний-Калий; Диформа Кобальт-Селен от 27 ноября 2020 г. № 2899

1	2	3	4
5	Диформа Марганец-Цинк	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья - 2-10 л/растение; корневая подкормка – 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
6	Диформа Кальций-Азот	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья - 2-10 л/растение; корневая подкормка – 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
7	Диформа Кремний-Калий	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 5-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья - 2-10 л/растение; корневая подкормка - 10-20 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Волски Диформы марки: Диформа Бор-Молибден; Диформа Магний-Цинк; Диформа Магний-Марганец; Диформа Марганец-Бор; Диформа Марганец-Цинк; Диформа Кальций-Азот; Диформа Кремний-Калий; Диформа Кобальт-Селен от 27 ноября 2020 г. № 2899

1	2	3	4
8	Диформа Кобальт-Селен	1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Овощные культуры, картофель, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-2 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-3 л/10 м ² или растение; деревья – 2-10 л/растение	Плодово-ягодные культуры, виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

